Table of Contents

Priorización de Funcionalidades **2**
Funcionalidad: 2
Valor cuantitativo de prioridad: 2
Dependencia entre Funcionalidades: 2

Priorización de Funcionalidades

Para esta priorización la comunidad de usuarios, con ayuda del equipo de desarrollo, debe indicar las funcionalidades generales de la aplicación y las dependencias entre estas, indicando a su vez la prioridad con la cual requieren dichas funcionalidades.

A continuación en la Tabla 1 se presenta la priorización de las funcionalidades de la aplicación y sus dependencias.

Tabla 1. Priorización de funcionalidades

Funcionalidad:

[Se coloca el nombre de la funcionalidad y entre paréntesis el símbolo F_i con el valor de i correspondiente (con i desde 1 hasta n)]

Valor cuantitativo de prioridad:

[Los valores de prioridad se definen en el siguiente rango:

1: Muy alta.

0,75: Alta.

0,5: Media.

0,25: Baja.

0: Muy baja.

A cada valor de prioridad se le asocia el símbolo enumerado VFi (con i desde 1 hasta n)]

Dependencia entre Funcionalidades:

[Se indica los símbolos (F_i) de las funcionalidades de las cuales depende la funcionalidad respectiva]

Funcionalidad	**Valor cuantitativo de prioridad**	**Dependencia entre Funcionalidades**	